





Juntum lumin

Lummalman

dantindinitiasbatiadinitias

Mahana mera di Basilicata

Désignation:

Clos Planche/3coté S No 32

Vigueur:

Charge:

8. 1 5

2 3

3 0

4 3

dinatanlandandandandandanda

luminimin

dantankatankatankatankatan

	Année 195		Plan	che				silicati			
a caled as take desired desired.	Nombre	DATES									
		25.3	22.3	1				I I			
1	1 . 6.	! . T. e	1 .3.	[! !	1		
2	1 . 6	1. 1. 2	.3.	1	1			1 !	!		
3	i u	1.4.2	1.2.	1	1			i !			
4	1 4.	1 0	! ! . O .	1	[• • •			1	!		
×	1 , ,		[1	1		1	1			

Tuning luning

1.0		Mo	Masia	- néra	di B	nasil	icata	~				
nnée 1º	1 28 -								1 3	8 2	, J	
,			Planci	10			C	Sté ,				
	! Nombre total	31.3	12-4	4,4	====== D A	====== F E !	S !	=====	!		!!	 ==
1	: .u.	1.2.	. 2.	2.		!	!		! .		1	
2	: :4.	1 . 0 .		.3.		1 1 · ·	1	٠	1 .		1.	
3	1 4.	1 . 0 .	.0.	3. ₹		1	!		1 .	,	1 .	
4	.H.	. 0.		.2/		!	!		! .	ě	1 .	
8		1	!	! !		I	1 4		1 .		1 .	
	1	I I	1	1 1		1	1		1		1	
				D 62.	4:5	8						

danimilaring pataritani

Désignation: Malvaria uera di basilicala

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 32 Souche 12(3)45

(A) BOURGEONNEMENT

Juntantanti

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré

 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bron
 zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8
 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.
 - D dunt

Nº ordre

hullmlimid

Désignation: Malvasia mera de basilicata Phanche 13 côté S Nº 32 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS araneeux Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RALTEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-

Truel 31-5-54

for de grapper

Nº ordre

humanan

Désignation: Malvaria nera di Contitata

VASSAL Planche 13 côté S Nº 32 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. long clair 3 -

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 136-54

Nº ordre

humman

Désignation

VASSAL planche Best Wo 32 souche 1 2 6 4 5

FEUILLE ADULTE

- -- Petite 1 -- moyenne 2 -- grande
- -- Face supérieure : lirb t nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 3 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux - veloute 6 aranéeux 7 - duveteux - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérleure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune : - vert franc 2 - vert fonc 3 - vert pleabé 4 - autre 5.

PETHOLE

- long O- moyen 0 court 3,
- glabre 4 séteux 5 velcuté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- aranécux 4 duvetcux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement colorè 2 autre 3
- angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rouquis

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté SNº 32 scuche 1 2 (3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : <u>limbs et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 -

arandeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbo : plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 toursenté 5.
- Libos : plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmonté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervurez : face surénieure : verto 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure ; verte 1 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.

- Couleur ; vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3.

PETTOLE

- long(1) moyen 2 court 3.
- glabre 4 Léteur 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totaloment 3.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 5.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétible/limbe : iniérieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (7),
- angle pétiolc/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

```
Malvasia Nera di Basilicata
    Désignation
             planche 13 côté 5 Nº 32 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                     BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noi
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
  - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
    - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyer 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 legnon coloré 9.
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2).
```

luniumlumin

No d'ordre

Rougins 19-9-56

D'Halvasia mua di Basilicata 13 8 32 Sarment de vigne Laulli

hulludunti

```
: long (1), moven (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (7), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 40.7.15. cms.
            e gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds 40.
            plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge 6, violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                           dant (4).
```

Loudier

```
N° d'ordre : . . . . . . Désignation: Malvaria mura di bavilicata
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pet. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 -(2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2) -(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . (1)-(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1-2-3.
               Forme : 4-5
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

humumh